

STOP PREDTÝM AKO ZAČNEŠ
Pozorne si prečtajte všetky pokyny.

UCHOVÁVAJTE SI PRÍ RUČKU PRE BUDÚCE POUŽÍTIE
Výrobok použiť í vajte podľa pokynov výrobcu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte výrobcu.

POZOR!

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Pred kontrolou alebo výmenou vž dy odpojte napájanie zo siete. Zdroj svetla môže í vymeniť len výrobca, jeho splnomocnený zástupca alebo riadne kvalifikovaná osoba.

RIZIKO POŽIARU
Postupujte v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi. Na pripojenie použiť í vajte iba káble s certifikáciou UL a IEC. Minimálny priemer 8 AWG (0,75 mm²).

Uzemnenie musí byť vykonané v súlade s miestnymi predpismi a predpismi. Odkazujú na platné normy pre vašu lokalitu a vykonajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Nesprávne uzemnenie predstavuje váž nebezpečenstvo pre personál a zariadenia.

Osvetľovacie teleso musí byť pripevnené tak, aby sa zabránilo dlhodobému a priamemu vystaveniu od zdroja svetla zo vzdialenosti 0,23 m alebo menej.

Toto svietidlo musí byť pripojené k elektrickej sieti v súlade s pokynmi na obale.

Spotrebičtriedy III je určený na napájanie zo samostatného zdroja veľmi ní zkeho napäia (SELV). Napäie zo zdroja SELV je dostatočne ní zke na to, aby sa s ní m za normálnych podmienok ďovek mohol bezpečne dostať do kontaktu bez rizika úrazu elektrickým prúdom. Dodatočné bezpečnostné prvky zabudované do spotrebičov triedy I a triedy II preto nie sú potrebné. Konkrétne spotrebič triedy III sú konštruované bez uzemňovacieho vodiča a nemali by sa pripájať k uzemneniu napájacieho zdroja SELV[1] V prí pade zdravotníckych pomôcok sa zhoda s triedou III nepovažuje za dostatočnú ochranu a okrem toho sa na takéto zariadenia vztahujú prí sne predpisy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Ruďtefom je LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (daňové identifikačné číslo): 7582357808, REGON (IČO spoločnosti): 362418408.
- Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu nákupu.
- Táto záruka je jediným dokumentom, ktorý tvorí základ pre výkon práv oprávnenej osoby z poskytnutej záruky v rámci Európskej únie.
- Všetky opravy v záručnej dobe bude vykonávať Servisné miesto ruďtefa, ďalej len SP. Ako je tu definované, servisné miesto sa považuje za LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- V prí pade zistenia vady alebo poškodenia produktu v záručnej dobe bude táto odstránená do 14 dní od dňa doručenia produktu SP. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy.
- Produkty radu LED boli vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality, avšak žiadny systém kontroly kvality nedokáže 100% odstrániť všetky chyby. Ak sa chyba produktu odhalí v záručnej dobe, produkt by mal byť doručený SP v originálnom alebo náhradnom obale, ktorý zabráni poškodeniu pri preprave. V prí pade použitia nevhodného obalu je poškodenie tovaru na riziko kupujúceho.
- Kupujúci by mal doručiť produkt do SP vlastnými prostriedkami.
8. Ak je záruka uznaná, spätnú dodávku kupujúcemu hradí SP.
9. Tovar bude prijatý do záručnej opravy za predpokladu, že reklamujúci predloží originál alebo kópiu nákupného dokladu (daňový doklad alebo faktúru s DPH).
10. Servisné miesto môže odmietnuť zväzenie záručnej opravy v prí pade, že e: a) sa zistí nesúlad medzi údajmi v dokumente a údajmi o produkte; b) doklad opraví neoprávnená osoba.
11. V prí pade, že e bude reklamovaný tovar stiahnutý z trhu a zároveň sa oprava považuje za nemožnú, má kupujúci právo na vrátenie peňazí za tovar uskutočnený na bankový účet uvedený kupujúcim na základe predloženeho nákupného dokladu, alebo výmenu za výrobok s podobnými parametrami.
- Životnosť produktov radu LED závisí od prevádzkového prostredia. Za výber vhodného prevádzkového prostredia LED line Lampy je zodpovedný iba Kupujúci. Jednotlivé prevádzkové podmienky každého modelu LED svietidla sú uvedené v produktovom liste.
13. Záruka sa nevztahuje na: a) poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi (mechanické poškodenie, atmosférické javy a prepätie v sieti); b) škody spôsobené nesprávnou obsluhou, inštaláciou na miestach vystavených priamemu poveternostným vplyvom, vrátane teplôt presahujúcich rozsah uvedený v prevádzkových podmienkach, zvýšenej vlhkosti, dažďa, snehu a pod. (neplatí pre výrobky s triedou IP umožňujúcou takéto prevádzkové podmienky); c) poškodenie spôsobené napájaním produktu zo zdrojov napätia, ktoré nie sú v súlade s technickou špecifikáciou; d) akékoľvek opravy a modernizácie produktu vykonané samostatne alebo SPS, ktoré nie sú uvedené v záruke.
- V prí pade neopodstatnenosti reklamácie (po tom, čo SP zistí, že produkt je plne funkčný alebo poškodenie spadá do kategórie uvedenej v bode 13), je kupujúci povinný si produkt vyzdvihnúť vlastnými prostriedkami alebo uhradiť náklady spojené s diagnostikou a spätné doručenie zo Servisného miesta Kupujúceho.
- Ak si Kupujúci neprevzme produkt do 1 mesiaca po upozornení SP na neopodstatnenú zárušnú reklamáciu, považuje sa za upustenie od prevzatia produktu a produkt bude zlikvidovaný.
- Práva a povinnosti zmluvných strán zo záruky sa riadia výlučne obsahom ustanovení tejto záruky. Všetky ostatné implikované prí somné alebo hovorené záruky, vrátane žiadnych časových obmedzení, servisné miesto nebude rešpektovať.
- Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho vyplývajúce z nesúladu produktu.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
MODEL – SYMBOL PRODUKTU	Biela - 200425 Čierna - 200432 Li-Ion
Batéria	
Počet zdrojov energie	2 ks.
Kapacita zdroja energie	2000 mAh
Doba nabíjania	4 hodiny
Moc	3,5 W
Typ nabíjacieho pripojenia	USB
Nabíjaci prúd batérie max.	1A
Svetelný tok	400 lm
Teplota farby	3000 tis
Svetlosť	115 lm/W
Uhol rozloženia svetla	120°
Trieda ochrany	IP 54
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	III
Rozmery	V 38 cm, priemer 10,8 cm

NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- POZNÁMKA: pred nabíjaním stolovej lampy sa uistite, že maximálny nabíjaci prúd nabíjacej súpravy nepresahuje 1 A.
- Nepripájajte zariadenie priamo do siete 230 VAC 50-60 Hz.
- Nikdy neinštalujte poškodené zariadenie.
- Životnosť svetelného zdroja závisí od prevádzkovej teploty svietidla, ktorá by mala byť v rozmedzí 20°C až +40°C
- Zariadenie je určené na použitie v interiéri.
- Na čistenie použite mäkkú a suchú handričku bez rozpúšťadiel, po zapnutí a vychladnutí stolovej lampy.
- Minimálna vzdialenosť od osvetlených predmetov: 0,15 m.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

na/o + stmívatelné

NABÍJACÍ PORT (USB-C)

Zapnutie zariadenia •
Krátkym stlačením dotykového spínača zapnete/vypnete lampu •
Stlačením dotykového spínača približne tri sekundy, aby ste stímili alebo rozjasnili lampu

Nabíjanie •
Otvorte protiprachový kryt nabíjacieho konektora •
Zapojte kábel USB-C do nabíjacieho zásuvky • Zapojte kábel USB-C do nabíjajúceho produktu •
Produkt môže byť napájaný priamo z poľtá alebo akejkoľvek nabíjajúcej vybavenej USB konektorom Indikátor nabíjania • Indikátor svieti na červenovo – batéria sa nabíja • Indikátor svieti na zeleno – batéria je plne nabitá

EN

Toto zariadenie je označené symbolom prežiarkeňutého odpadového koša s jednou čiernou čiarou pod ním (WEEE), ako to predpisuje smernica Európskeho spoločenstva 2012/19/UE zo dňa 04.07.2012 a v súlade so zákonom o odpade z elektrických a elektronických zariadení z 11. Septembra 2015. Tento symbol znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Použiť í vateľ je zodpovedný za likvidáciu tohto zariadenia prostredníctvom určených zberných miest „WEEE“, ako sú miestne zberné miesta, sklady alebo určené orgány miestnych úradov. Táto politika je určená na podporu väčšej efektívnosti v riadení likvidácie OEEZ a na presadzovanie ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT:
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



STOP BEVOR SIE STARTEN
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

STOP BEHALTEN SIE DIE ANLEITUNG

Verwenden Sie das Produkt nach den Hinweisen des Herstellers. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ACHTUNG!

STROMSTOßGEFAHR
Schalten Sie den Strom bevor Sie die Installation, Inspektion oder den Austausch beginnen aus. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

BRANDGEFAHR
Beachten Sie die lokalen Sicherheitsregeln. Verwenden Sie nur die von UL and IEC zugelassenen Leitungen für I/O Verbindungen Min. Größe 18 AWG (0,75 mm²)

Erdung und die Verbindung des gesamten Systems sollte nach den lokalen Regeln des Landes, in dem die Installation stattfindet, durchgeführt sein

Die Leuchte sollte tak montiert werden, dass es nicht möglich wäre, darauf zu starren aus der Ferne weniger als 0,23 m.

Der LED Scheinwerfer muss mit dem Netzwerk verbunden sein, so wie auf dem Produktetikett empfohlen ist.

Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung (SELV) alebo Schutzkleinspannung (PELV).
Betriebsmittel der Schutzklasse III dürfen nur an SELV- alebo PELV-Stromquellen angeschlossen werden. Dazu zählen unter anderem:

- Sicherheitstransformator gemäß DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6)
- elektrochemische Stromquelle (Batterie, Akkumulator)
- Solarzelle, Dynamo, Kurbelgenerator alebo ähnliche, welche eine Kleinspannung zur Verfügung stellen

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiegeber ist LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Steuernummer): 7582357808, Statistische Nummer REGON: 362418408,
- Die Garantiezeit beträgt 60 Monate ab dem Kaufdatum.
- Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Rechtsinhaber seine Rechte aus der Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
- Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von dem Servicepunkt des Garantiegebers, nachstehend auch als SP bezeichnet, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt die Firma LEDIN Group Sp. z oo als Servicepunkt. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Wird während der Garantiezeit ein Mangel alebo Schaden am Product festgestellt, wird dieser innerhalb von 14 Tagen auf a Lieferung des Products and den SP behoben. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparaturzeit.
- Tento produkt značky LED rad obsahuje vysoké kvalitatí vne štandardy, ktoré sú zaručené systémom kontroly kvality všetkých 100 % všetkých kontrolných systémov. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, man soll die Ware an den SP in der Original- oder Ersatzverpackung geliefert werden, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Verpackung geht das Risiko einer Beschädigung der Ware zulasten des Käufers.
- Der Käufer muss das Produkt selbst an den SP liefern.
- Wird die Beanstandung anerkannt, gehen die Kosten für die Rücksendung an den Käufer zu Lasten von SP.
- Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantireparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufbelegs (Kassenbono oder Rechnung) vorlegt.
- Der Servicepunkt kann die Bearbeitung der Garantie verweigern, wenn: a) sich herausstellt, dass die Angaben in den Unterlagen nicht mit den Productdaten übereinstimmen; b) die Unterlagen von einer nicht autorisierten Person korrigiert wurden.
- Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich gleichzeitig herausstellt, dass es nicht repariert werden kann, hat der Käufer das Recht, eine Erstattung für das Produkt auf der Grundlage auf der Grundlärkonlegeurgeoembe Kaufaufes hergestellt erhalten alebo es mit seiner Zustimmung gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern auszutauschen.
- Die Lebensdauer der LED Line Produkte hängt von der Arbeitsumgebung ab. Die Wahl der richtigen Arbeitsumgebung für die LED line Lampe liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED rad Lampenmodell sind im Productdatenblatt enthalten.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind: a) Schäden, die durch äußere Einflüsse (mechanische Beschädigungen, Witterungseinflüsse und Überspannungen) verursacht wurden. b) Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Montage an Orten, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, erwachtigen us, Luftfeuchtigkeit. (Gilt nicht für Produkte mit der angegebenen Schutzart, die eine solche Umgebung zulässt). c) Schäden, die durch die Versorgung des Produkts mit Spannungsquellen verursacht werden, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen. d) Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Produkt, die vom Kunden alebo von einem anderen als dem in der Garantie angegebenen Service durchgeführt wurden.
- Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem sich der SP von der vollen Funktionsfähigkeit des Produkts überzeugt hat oder einer der unter Punkt 13) stehenden Beschädigungen festgestellt hat, ist derblichzuerfer odd. der Diagnostik verbundenen Kosten und die Kosten für den Rücktransport vom Servicepunkt zum Käufer selbst zu tragen.
- Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des SP an den Käufer, dass die Garantie ungerechtfertigt ist, ab, wird dies als Verzicht auf die Rücksendung des Products betrachtet und die Ware wird.
- Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Garantie. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich alebo mündlich, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von dem Servicepunkt nicht übernommen.
- Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

SPEZIFIKÁCIA	
MODEL – SYMBOL DES PRODUKTS	Batéria Weiß - 200425 Schwarz - 200432
Anzahl	Li-Ion
der Energiequellen Kapazität	2 sv.
der Power Ladezeit Leistung	2000 mAh
Typ des	4 Stunden
	3,5 W
Ladeanschlusses Ladestrom	USB
der Batterie max.	1A
Lichtstrom	400 lm
Farbnehtplote	3000 tis
Lichtausbeute	115 lm/W
Lichtverteilungswinkel	120°
Schutzart	IP 54
Schutzklasse gegen Stromschlag	III
Abmessungen	Höhe 38 cm, Durchmesser 10,8 cm

ANLEITUNG DER SICHEREN BENUTZUNG

- HINWEIS Stellen Sie vor dem Aufladen der Tischleuchte sicher, dass der max. Ladestrom des Ladesets 1 A nicht überschreitet.
- Schließen Sie das Gerät nie je priamy alebo 230 VAC 50-60HZ Netz an
- Installieren Sie niemals ein beschäligtes Gerät.
- Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -20 +40 °C liegen sollte.
- Das Produkt für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch ohne Lösungsmittel, nachdem Sie die Tischleuchte ausgeschaltet und abgekühlt haben.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 0,15 m

BENUTZERHANDBUCH

na/o + Verdunkelung

LADEANSCHLUSS (USB-C)

Einschalten des Geräts •
Drücken Sie kurz auf den Touchschalter, um die Lampe ein-/auszuschalten • Drücken Sie den Touchschalter etwa drei Sekunden lang, um die Lampe zu dimmen Aufladen • Öffnen Sie den Staubdeckel des Staubes-USB

mit der Ladebuchse • Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Ladegerät. Das Produkt kann direkt über einen Computer oder ein beliebiges Ladegerät mit USB-Anschluss aufgeladen werden Ladeanzeige • Anzeige leuchtet rot – die Batterie wird geladen • Die Anzeige leuchtet grün – die Batterie ist

DE

Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. Juli 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schafen, das die verwendete Geräte zurückzubringen von ermächtigt Ent. ung schädlichen für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

DAS VERANTWERTLICHE UNTERNEHMEN:
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



ANTES DE COMENZAR
Lea todas las instrucciones detenidamente.

USCHOVAJTE SI PRÍ RUČKU

Pomôcka akurátneho produktu s odporúčanými výrobkami. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

REKLAMA!

RIESGO DE XSGA ELÉCTRICA Odpojený od fontány pred kontrolou, inštalácia a reemplazo. Solo el fabricante, su representante de servicio o una persona igualmente cualificada podrá sustituir la fuente de luz utilizada en esta luminaria.

RIESGO DE INCENDIO Siga las normas de seguridad locales. Použítie sólo káble vhodné pre UL a IEC pre pripojenie E/S. Medidas mínimas 18 AWG (přibližně 75 mm²)

La conexión a tierra y las conexiones de todo el sistema deben realizarse de acuerdo con las normas eléctricas locales del país en el que se instala la luminaria.

La luminaria debe instalarse de tal manera que no sea posible mirarla directamente durante más tiempo desde una distancia inferior a 0,23 m.

Tento produkt LED je pripojený k červené elektrické síťi podle pokynů na štítku produktu.

Los dispositivos de la clase III tienen una protección especial contra descargas eléctricas, la cual resulta de la alimentación con un voltaje muy bajo (ELV). Bez překročení bezpečnostního napětí (UL) dovoluje osobitné podmienky okolitého prostredia. Por lo tanto, los dispositivos que pertenecen a este grupo se alimentan con 50 V CA y 120 V CC. En el caso de los productos de la clase III de protección, no hay ningún pasador de protección en el enchufe. Este tipo de equipos son principalmente lámparas de iluminación montadas en piscinas y en baños, así como algunas herramientas manuales. Symbol grafu triedy III de protección de los dispositivos eléctricos es un diamante con tres barras verticales en su interior.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- El Garante es LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (CIF): 7582357808, REGON: 362418408.
- El período de garantía es de 60 meses a partir de la fecha de compra.
- Esta Garantía es el único documento sobre la base del cual el titular puede hacer valer sus derechos en la Unión Europea por la garantía a proporcionada.
- Todas las reparaciones durante el período de garantía se realizarán por parte del Centro de Servicio del Garante, en adelante también denominado CS. Según estos términos y condiciones de la Garantía, LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice s ohľadom na Centro de Servicio.
- Si encuentra un defecto o daño en el producto durante el período de garantía, estos se eliminarán en un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega del producto al CS. El período de garantía se amplía a por el tiempo de reparación.
- Los productos de la marca LED line se han fabricado de acuerdo con los altos estándares de calidad, with in embargo, ningún de control de calidad es capaz de excluir todos los defectos al 100%. Si revela un defecto en el producto durante el período de garantía, debe entregarlo al CS en su embalaje original or de reemplazo para evitar daños en el transporte. Ak sa použije iba nesprávne použítie, komprador predpokladá, že ide o daños al producto.
- El Comprador debe entregar el producto al PS por su cuenta.
- Si la reclamación es aceptada, el PS cubre el coste de la devolución al Comprador.
- Para que el producto sea aceptado para la reparación de garantía es esencial que el reclamante entregue el documento de compra original o su fotocopia (recibo fiscal o factura).
- El Centro de Servicio puede negarse a aceptar el producto si la garantía es en el caso de:
 - constate que los datos contenidos en la documentación no se ajustan a los datos del producto;
 - constate las correcciones en los documentos introducidos por una persona no autorizada.
- En caso de retirada del producto reclamado de la venta y la imposibilidad de su reparación, el Comprador tiene derecho a recibir un reembolso por el producto, sobre la base del documento de compra presentado, a la cuenta bancaria cambiada por un producto con parámetros similares.
- La vida útil de los productos LED line závisí del entorno de trabajo. La elección del entorno de trabajo correcto de la Lámpara LED line je zodpovedná exkluzívne spoločnosť Comprador. Individualmente, las condiciones de funcionamiento para cada modelo de Lámpara LED line se especifican en la hoja de datos del producto.
- La Garantía no cubre:
 - daños causados por factores externos (daños mecánicos, fenómenos atmosféricos y sobretensiones en la red);
 - daños resultantes de un funcionamiento inadecuado, instalación en lugares expuestos a condiciones meteorológicas directas, incluidas temperaturas fuera del rango especificado en las condiciones de funcionamiento, humedad elevada, lluvia, neaplikované produkty atd. dado que acepte dicho entorno de trabajo);
- daños causados por la alimentación del producto a partir de fuentes de tensión que no estén de acuerdo con la especificación técnica;
- cualquier reparación y actualización del producto realizada de forma independiente y por un Centro de Servicio que no esté indicado en la garantía.
- En caso de una queja injustificada (después de que el CS haya determinado que el producto funciona bien o tenga los daños enumerados en el punto 13), el Comprador está obligado a recoger el producto por su cuenta a costa diagnóstica y los costes de devolución desde el Punto de Servicio al Comprador.
- El hecho de que el Comprador no recoja el producto en el plazo de 1 mes a partir del momento en que el CS informe sobre la Garantía injustificada será tratado como una renuncia a la recepción del producto y los bienes se eliminarán.
- Los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la Garantía se rigen únicamente por las disposiciones del documento presente. El Centro de Servicio no repite ninguna otra garantía implícita, escrita u oral, incluidas las sin límite de tiempo.
- Esta Garantía no excluye, no limita ni suspende los derechos del Comprador que resulten del incumplimiento del producto con el contrato

ŠPECIFIKÁCIE	
MODELO - SÍMBOLO DEL PRODUCTO	Blanco - 200425 Negro - 200432 Li-Ion
Batería	
Número de fuentes de energía	2 uds.
Capacidad de la fuente de alimentación	2000 mAh
Nákladný čas	4 hor
Potencia	3,5 W
Tipo de conexión de carga	USB
Corriente de carga de la batería a max.	1A
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	3000 tis
Eficiencia luminosa	115 lm/W
Angulo de distribución de la luz	120°
Clase de estanqueidad	IP 54
Clase de protección contra descargas eléctricas	III
Medidas	altura 38 cm, priemer 10,8 cm

INSTRUCCIONES DE USO SEGURO

- PRECAUCIÓN Antes de cargar la lámpara de mesa, es absolutamente necesario asegurarse de que la corriente de carga máxima conjunto de carga no exceda 1 A.
- Žiadne pripojenie k červené elektrické síťi 230 V CA a 50-60 Hz.
- Nunca instale un dispositivo dañado.
- La vida útil de la fuente de luz depende de la temperatura de funcionamiento de la luminaria que debe estar entre -20 y +40 °C.
- Produkt je pripravený na použitie v interiéri.
- Para la limpieza, utilice un paño suave y seco sin disolventes, una vez apagada y enfriada la lámpara de mesa.
- Vzdialenosť od objektu: 0,15 m

POKYNY PRE OPERÁCIU

na/o + atenuar

PUERTO DE CARGA (USB-C)

Encendido del dispositivo

- Pulse brevemente el interruptor táctil para encender / apagar la lámpara.
- Impulzný prerušovač ktorý trvá dlhšie, než je potrebné, aby svietilo svetlo.

Carga

- Abra el tapón antipolvo del conector de carga.
- Pripojte kábel USB-C na prepravu nákladu.
- Pripojte kábel USB-C al cargador. Tento produkt sa riadi prepravným nákladom podľa objednávky o najkvalitnejšom náklade, ktorý je vybavený portom USB
- Luz ukazovateľ nákladu
- Luz indicadora roja: carga de la batería a en curso.
- Luz indicadora verde: la batería a completamente cargada.

ES

Potvrdenie o registrácii so symbolom odvolateľa na rezi duá s ruedami o súlade so smernicou 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, zo 4. júla 2012, a zo dňa 11. septembra 2015 de equipos eléctricos y electrónicos. Este marcado indica que este equipo no puede eliminarse junto con otros residuos domésticos después de su vida útil. El usuario está obligado a devolverlo a puntos de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los puntos de recogida, incluidos los puntos de recogida locales, las tiendas y las unidades municipales, crean un sistema apropiado para devolver este equipo. Adecuada de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos contribuye a evitar consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente como resultado de la presencia de componentes peligrosos, el almacenahostomiento desposquy.

ZODPOVEDNÝ:
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



PRIMA DI INIZIARE
Leggere attentamente tutte le istruzioni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Využití druhý produkt pre výrobcov. Podľa aqalsiasi domanda, contattare il produttore

AVVERTENZA!

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

Scollegare l'alimentazione prima dell'ispezione, dell'installazione alebo della sostituzione. La sorgente luminosa utilizzata in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore alebo dal suo rappresentante di assistenza alebo da una persona Altrettanto qualificata.

RISCHIO DI INCENDIO

Sledujte normu miestnej siceurezza. Pre akademickú školu/uscitu, použítie osvedčenia a schválenia UL a IEC. Minimálny rozmer 18 AWG (0,75 mm²)

La messa a terra ei collegamenti dell'intero sistema devono essere eseguiti secondo le norme elettriche locali del paese in cui è installato l'apparecchio di illuminazione.

L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non sia possibile stráž e per periodo di tempo prolungato da una distanza inferiore a 0,23 metri.

Il prodotto LED deve essere collegato alla rete elettrica secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

I dispositi vne trieda III sono dotované z jednej špeciálnej protezone control elettriche, dovuta all'alimentazione a bassissima tensione (ELV). Il suo value non supera la tensione di contatto di sicurezza ammessa (UL) na le condizioni ambientali specific. I dispositivi di questo gruppo sono pertanto alimentati con 50 V CA a 120 V CC. Nel caso di prodotti in classe di protezione III, la spina non è dotata di spinotti di protezione. Gli apparecchi di questo tipo sono Principmente le lampade for l'illuminazione installate in nelle piscine and nei bagni, oltre and alcuni utensili manuali. Il grafický symbol della III Classe protezione delle apparecchiature elettriche è un rombo con tre trattini verticali all'interno.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Záruka je LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, P. IVA: 7582357808, REGON: 362418408.
- Il periodo di garanzia è di 60 mesi dalla data di acquisto.
- Questa garanzia è l'unico documento in base al quale l'avente diritto può far valere i propri diritti nell'Unione Europea.
- Tutte le riparazioni durante il periodo di garanzia devono essere eseguite dal Punto di Servizio del Garante, di seguito denominato anche PS. Ai sensi dei presenti termini and condizioni della Garanzia, for Punto di Servizio and destination la ditta LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Se durante il periodo di garanzia viene riscontrato un difetto o un danno al prodotto, verrà rimosso entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto al PS. Il periodo di garanzia è prolungato dal tempo di riparazione.
- I prodotti della linea LED sono stati fabbricati secondo a più alti standard di qualità, tuttavia nessun system di controllo qualità può escludere al 100% tutti and difetti. Se si scopre un difetto della merce durante il periodo di garanzia, la merce deve essere consegnata al PS nell'imballaggio originale o in quello sostitutivo che ne impedisca il danneggiamento durante il trasporto. Se viene utilizzato un imballaggio inadeguato, il rischio di danneggiamento dell'articolo è a carico dell'Acquirente.
- L'Acquirente dovrà consegnare il prodotto al PS con i propri mezzi.
- Se il reclamo viene accettato, le spese di spedizione di ritorno all'Acquirente saranno a carico del PS.
- Per accettare il prodotto per la riparazione in garanzia, il richiedente deve fornire l'originale o una fotocopia del documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura IVA).
- Il Punto di Servizio può rifiutarsi di prendere in vzač ovaní garanzie v caso di:
 - riscontro della non conformità dei dati contenuti nella documentazione con i dati del prodotto.
 - modifiche apportate ai documenti da una persona non autorizzata.
- Se il prodotto contestato viene ritirato dalla vendita e allo stesso tempo non è possibile ripararlo, l'Acquirente ha il diritto di ricevere il rimborso del prodotto sulla base del documento di acquisto presentato in sul contontonteuroio consenso, di sostituirlo con un prodotto con parametri simili.
- La durata dei prodotti della linea LED dipende dall'ambiente di lavoro. L'Acquirente è zodpovedná della scelta dell'ambiente di lavoro corretto per le lampade della linea LED. Individualne podmienky funzionamentu podľa modelu lampy LED sono specificované podľa technickej schémy produktov.
- La garanzia non copre:
 - danni causati da fattori esterni (danni meccanici, fenomeni atmosferici e sbalzi di tensione).
 - danni derivanti da un funzionamento improprio, dall'installazione in luoghi esposti and condizioni atmosferiche dirette, incluse temperature al di fuori dell'intervallo specificato nelle condizioni di funzionamento, umidità elevata, pioggia, neve, neve, (non si applica ai prodotti con il grado di protezione IP specificato che permettono tale ambiente).

c) danni causati dall'alimentazione del prodotto con fonti di tensione non conformi alle specifiche tecniche.

d) eventuali riparazioni e aggiornamenti del prodotto eetuati in autonomia o presso un Punto di Sevizio diverso da quello indicato in garanzia.

14. In caso di reclamo ingiustificato (dopo che il PS ha confermato l'operatività del prodotto oi danni elencati al punto 13), l'Acquirente è tenuto a ritirare il prodotto in proprio o coprignostire i costese di dia di ritorno dal Punto di Servizio all'Acquirente.

15. Il mancato ritiro della prodotto da parte dell'Acquirente entro 1 mese dal moment in cui PS informa della della Garanzia ingiustificata sarà ohľadu na to, òr rinuncia al ritiro del prodotto e la merce verrà smaltita.

16. I diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla Garanzia saranno disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente documento. Tutte le altre garanzie implicite, critte o orali, anche a tempo indeterminato, non saranno onorate dal Punto di Servizio.

17. La presente Garanzia non esclude, limita o sospende a diritti dell'Acquirente derivanti dalla non conformità della merce al contratto.

ŠPECIFIKA	
MODELLO - SIMBOLO DEL PRODOTTO	Blanco - 200425 Nero - 200432 Li-Ion
Batería	
Numero di fonti di energy	N. 2
Kapacita fonte di alimentazione	2000 mAh
Tempo di ricarica	4 ruda
Potenza	3,5 W
Tipo di connessione di ricarica	USB
Massima corrente di carica della batteria	1A
Flusso luminoso	400 lm
Teplota farby	3000 tis
Ecienza luminosa	115 lm/W
Angolo di distribuzione della luce	120°
Trieda tenuta	IP 54
Trieda izolácie	III
Dimensioni	altezza 38 cm, priemer 10,8 cm

ISTRUZIONI PER L'USO SICURO

- ATTENZIONE Prima di ricaricare la Lampada da tavolo, è assolutamente necessario assicurarsi che la corrente di carica massima del set di ricarica non superi 1 A.
- Nesmie sa napájat' z elektrickej siete pri 230 VAC 50-60 Hz.
- Nenainštalujú sa bez rozdielu.
- La durata della sorgente luminosa dipende dalla temperatura di funzionamento dell'apparecchio, che deve essere compresa tra -20 e 40°C.
- Il prodotto è destinato all'uso interno.
- Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto senza solventi, dopo aver spendo e rareddato la Lampada da tavolo.
- Vzdialenosť minima dagli oggetti illuminati: 0,15 m.

ISTRUZIONI PER L'USO

na/o + dimmerare

PORTA DI RICARICA (USB-C)

Accensione dell'apparecchio

- Premere brevemente l'interruttore a sfioramento per accendere/spegnere la lampada.
- Premere l'interruttore a sfioramento per circa tre secondi per attenuare o illuminare la lampada


Ricarica

- Aprire il tappo antipolvere del connettore di ricarica
- Collegare il cavo USB-C alla presa di ricarica
- Collegare il cavo USB-C al caricatore. Il prodotto può essere caricato direttamente da un computer or da qualsiasi caricatore connettore USB
- Indicatore di carica
- L'indikator si illumina di rosso - La batteria è in fase di ricarica
- Indikator osvetlenia v zelenej farbe - Batéria è completamente carica.

IT

Apparecchio a contrassegnato dal simbolo di un contenitore di spazzatura mobile barrato in conformità alla direttiva 2012/19/EU europeo a del Consiglio let 4 luglio 2012 and alla Legge dell'11 settembre 2015schiu. Questa marcatura indica che questa apparec chiatura, una volta terminata la sua vita utile, non deve essere collocata insieme ad altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnarlo ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I raccoglitori, compresi i punti di raccolta locali, i negozi e le unità comunali, stituiscono un sistema accurato che agreement di restituire tali apparecchiature. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dalla presenza di komponenty pericolosi e dalla conservazione e di gestione apparepria.

ZODPOVEDNÁ ENTE:
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



STOP AVANT DE COMMENTER STOP
 Pozornost! Lisez ponúka pokyny.
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI.
 Využ ite produkty a odporúčania výrobcu. V prí pade otázok kontaktujte výrobcu.

AVERTISSEMENT !
 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
 Débranchez 'stravovanie avant 'kontrola, l'instalácia alebo výmena.
 La source lumineuse utilisée dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son représentant technica ou une personne de qualification similaire.

RISQUE D'INCENDIE
 Suivez les règles de sécurité locales. Využ ite jedinečnost' UL a IEC, káblové príjky/sortie. Rozmery minimálne 18 AWG (o,75 mm2)

La mise à la terre et toutes les connexions du system doivent être eectuées conformément aux règles électriques locales du pays dans lequel le le est installé.

Svietidlo doit être installé de manière à ce qu'il ne je mož né z hľadiska dlhého upevnenia závesného svietidla a jednej vzdialenosti presahu à 0,23 m.

Le produit LED doit être branché au réseau électrique conformément aux instructions indiquées sur l'étiquette du produit.

Obleženie triedy III disponujúce špeciálnou ochranou proti elektrickým šokoládám, výsledkom je kŕmenie a vysoké napätie basov (VLE). Sa valeur ne dépasse pas la tension de contact admissible de sécurité (UL) pour les conditions environnementales spécifiées. Les appareils classés dans ce groupe sont donc alimentés en 50 V AC a 120 V DC. Dans le cas des produits de la classe de protection III, il n'y a pas de broche de protection dans la fiche. Les équipements de ce type sont principalement des lampes d'éclairage installées dans les piscines et les salles de bains, ainsi que quelques outils à main. Le symbole graphique de la protection de classe III pour les équipements électriques est un losange avec trois lignes verticales à l'intérieur.

GARANTIE PODMIENKY

- Le garant est LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP : 7582357808, REGON : 362418408.
- Záručná doba je 60 mesiacov v porovnaní s dátumom.
- Předlož ená záruka est le seul document sur la base duquel le titulaire peut faire valoir ses droits au titre de la garantie dans l'Union européenne.
- Toutes les réparations pendant la période de garantie sont eectuées par le Centre de service du Garant, ci-après dénommé également CdS. Au sens des présentes de garantie conditions, le Centre de service est la société LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Si un défaut ou un dommage du produit est constaté pendant la période de garantie, il sera rectifié dans les 14 jours suivant la livraison du produit au PdS. La période de garantie est prolongée de la durée de la réparation.
- Značkové produkty LED na základe prispôsobenia sa normám kvality a prí snym pož iadavkám, viac ako 100% systém kontroly kvality bez použ itia všetkých výrobkov. Si, pendant la période de garantie, un défaut du produit est révélé, le produit doit être fourni au CdS dans l'emballage original ou dans un emballage de remplacement qui permet d'éviter les domma ges dus au transport. Dans le cas d'utilisation d'un emballage inapproprié, le risque d'endommagement du produit reste à la charge de l'Acquéreur.
- L'Acquéreur doit fournir le produit au CdS par ses propres soins.
- Si la plainte est acceptée, le coût de la livraison de retour vers l'Acquéreur est couverte par le CdS.
- Pour le le Produit Soit Accepté en réparation sous garantie, le plaignant doit fournir l'original or une photocopie du document d'achat (reçu ou facture de TVA).
- Le Centre de service omdietnucci de traiter la plainte dans les cas suivants :

- constatation d'incompatibilité des données présentes dans la documents avec les données du produit.
- úvod zmien v dokumentoch par une personne non autorisée.
- Bez ohľadu na to, à je produkt odpojený od dôchodcov a v ásoch, keď je ás, nie je ás na opravu produktu, nie je mož ný. 'achat présenté, sur le compte bancaire indiqué par l'Acquéreur, ou, avec le sùhlas de l'Acquéreur, un échange contre un produit aux paramètres similaires.

12. La durée de vie des produits Rad LED závisí od pracovného prostredia. Jedinečný l'Acquéreur est zodpovedný za výber ž ivotného prostredia vhodný pre fonctionnement de la lampe LED. Podmienky individuálneho využ ívania pre chaque modèle de Lampe LED line ont été indiquées dans la carte de Catalogue du Produit.

- Záruka nie je kompenzovaná:
 - les dommages provoqués par les facteurs externes (dommages mécaniques, conditions atmosphériques et surtensions).
 - les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une installation dans des endroits exposés aux intempéries, y compris des températures hors de la plage spécifiée dans les conditions de fonctionnement, une humidité plue, neige, atď. nie s'applique pas aux produits dont l'indice IP spécifié permet l'exploitation dans un tel environnement).
 - les dommages provoqués par l'alimentation du produit des sources de tensions incompatibles avec la spécifikačnej techniky.
 - toutes réparations et modernisations du produit eectuées par ses propres soins et par des centers de service autres que ceux indiqués dans la garantie.
- Dans le cas d'une plainte injustifiée (après la constatation par le CdS que le produit est parfaite ment opérationnel ou des dommages indiqués au point 13), l'Acquéreur est tenu de par les coupes produit du diagnostic et les coûts de la livraison de retour, du CdS à l'Acquéreur.

15. Bez toho, aby bol produkt obnovený pred l'Acquéreur dans un délai de 1 mesiac après avoir été informé par le CdS que la plainte n'est pas justifiée, cela sera traité comme a la renoncupéer procurement éliminé.

- Les droits et les activités des parties découlant de la Garantie sont réglés uniquement par les dispositions du présent document. Toutes autres garanties implicites, écrites ou orales, y compris les garanties sans limites temporelles, no seront pas acceptées par le Centre de service.
- La présente Garantie n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits de l'Acquéreur découlant de l'incompatibilité du produit avec le contrat.

ŠPECIFIKÁCIA	
MODÈ LE - SYMBOLE DU PRODUIT	Blanc - 200425 Noir - 200432
Batéria	Li-Ion
Nombre de sources d'énergie	2 kusy.
Stravovanie a energia	2000 mAh
Teploty nabí jania	4 hodiny
Puissance	3,5 W
Typ pripojenia za poplatok	USB
Çourant maximálneho vybitia batterie	1A
Svetelný tok	400 lm
Teplota farby	3000 tis
Ecacité lumineuse	115 lm/W
Uhol rozdelenia svetla	120°
Trieda d'étanchéité	IP 54
Elektrická trieda ochrany	III
Rozmery	výška 38 cm, priemer 10,8 cm

CONSIGNES DE SÉ CURITÉ	
1. POZOR avant de charger la lampe de table, il faut imperativement s'assurer que le courant de charge maximum du chargeur ne dépasse pas 1 A.	
2. Nepripojte sa k elektrickej sieti 230 VAC 50-60 Hz	
3. N'installez jamais un appareil endommagé.	
4. La durée de vie de la source lumineuse dépend de la température de travail du luminaire, qui devrait être include entre -20 et +40°C	
5. Le produit est destiné à l'utilisation dans des espaces fermés.	
6. Pour nettoyer le produit, utilisez un chion doux et sec sans solvants, après avoir débranché et laissé refroidir la Lampe de table.	
Minimálna vzdialenosť osvetlených objektov: 0,15 m.	

MODE D'EMPLOI

Mise en marche de l'appareil

- Appuyez brièvement sur le commutateur tactile, pour allumer/éteindre la lampe.
- Dotykový pří vesok Appuyez sur le commutateur environ trois secondes, pour baisser ou augmenter la luminosité de la lampe
- Nabite.
- Ouvrez la pastille anti-poussière du raccord de charge.
- Pripojte kábel USB-C za cenu nabí jania.
- Pripojte kábel USB-C a nabí jačku. Tento produkt je nabitý riadení m ordinateuru alebo tout chargeur dote de raccord USB
- Voyant de charge
- Le voyant s'allume en rouge – la batterie est en train d'être chargée
- Le voyant s'allume en vert – la batterie est pleinement chargée

FR

L'Appareil est Marqué d'un symbole de poubelle barrée, conformément à la directive Européenne 2012/19/UE zo 4. júla 2012 a à la loi du 11. septembra 2015 v déchets d'lectriques équipements Ce marquage informe que l'équipement, après la période d'exploitation, ne peut être jeté avec les autres déchets menagers.

Nástroj je umiestnený na mieste zberu elektrických a elektronických zariadení . Les Sites de collecte, y obshajue les body de collecte locaux, les magasins et les entités communales, créent un système approprié permettant de remettre l'équipement. Le traitement correct des déchets d'équipements électriques and électroniques prispieva k vyšší m následkom nuisibles pour la santé humaine and l'environnement, resultant of la présence de composants and duproces in epritement stocks

ZODPOVEDNÁ entita:
 LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



STOP ZANIM ROZPOCZNIESZ STOP
 Przeczytaj uważ nie wszystkie polecenia.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
 Už ywaj produkt wedł ugo zaleceń producenta. Jeż eli masz jakieś pytania skontaktuj sa s producentem.

OSTRZEŻ ENIE!
 RYZYKO PORAŻ ENIA PRĄDEM
 Odł ać zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.
 Źródł o światł a zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wył acznie przez producenta lub jeho przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

RYZIKO POŻ ARU
 Postępuj zgodnie z miejscnych zasadami bezpieczeństwa. Už ywaj tylko UL i IEC, zatwierdzonych przewodów dla poł ażeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (o,75 mm2)

Uziemienie a poł ażenia cał ego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa owietleniowa jest instalowana

Oprawa oświetleniowa powinna być zamontowana w taki sposób, by nie był o moź liwe wpatrywanie się w nią przez dł už szyczas z odległ ości mniejszej niż 0,23m.

Produkt LED musi być podł ażony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.

Urządzenia z klasą III dysponują specjalną ochroną przeciwporaż eniową, która wynika z zasilania bardzo niskim napięciem (ELV). Jego wartość nie przekracza dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) dla określonych warunków środowiskowych. Urządzenia zaliczane do tej grupy zasilane są zatem napięciem 50V prądu przemiennego i 120V prądu stał ego. W przypadku produktów w III klasie ochronności nie występuje boleć ochrony we wtyczce. Sprzęty tego typu to przede wszystkim lampy oświetleniowe montowane na basenach iw ł azienkach, a takż e niektóre narzędzia ręczne. Symbolem graficznym III klasy ochronności urządzeń elektrycznych jest romb z trzema pionowymi kreskami wewnątrz.

WARUNKI GWARANCJI

- Záruka jest LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od datumu zakupu.
- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony moź e dochodzić swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytuł u udzielonej gwarancji.
- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważ a się firmę LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 days from date dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedł už a się o czas naprawy.
- Produkty marki LED line został y wykonane wg najwyż szych norm jakościowych, jednak ż aden system kontroli jakości nie moź e wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należ y go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu unieemoż liwiający jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpo wiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca.
- Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS we wł asnym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.
- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginał u lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy moź e odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku:
 - stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu.
 - naniesienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną.
- W przypadku wycofania ze sprzedaż y reklamowanego produktu i jednoczesnego stwierdzenia niemoż liwości naprawy Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należ y ności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu o zakupu na rachaune na rańczy zwyczajni zbankowego anę na produkt o zbliż onych parametrach.
- Ż ywność produktów LED rad uzależ nione jest od środowiska pracy. Za wybór prawidł owego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualnie warunki eksploatacyjne dla każ dego modelu Lampy LED line został y podane w karcie katalogowej produkt.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstał ych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosf e ryczne oraz przepięcia sieciowe).
 - Uszkodzeń Wynikających z Niewła ściwej ekspoatAcji, Montaż u W Miejscach Naraż onych Na Bezpośrednie Dział anie Warunków Atmosferycji, Typatur Spozu przedziałam Ości, Deszczu, Śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanom współ czynniku IP dopuszczający takie środowisko pracy).

c) uszkodzeń powstał ych przez zasilanie produktu ze ź ródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną.

- d) wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.
- W przypadku niezasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS peł nosprawności produktu lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 13) Nabywca jest zobowiązany odebrać od produktu we wł asnym zakresie lub lubo pokryć koszty przegnostyą pokryć zw przegnostyą pokryć zw przegnostyą ktu Serwisowego do Nabywcy.
- Nieodebranie produktu przez Nabywcy w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fackie niezasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.
- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wył acznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.
- Niniejsza Gwarancja nie wył aca, nie ogranicza ani nie zawiesz a uprawnień Nabywcy wynikają cych z niezgodności towaru z umową.

SPECYFIKACJA	
MODEL - SYMBOL PRODUKTU	Biały - 200425 Czarny - 200432
Batéria	Li-Ion
Ilość ż ródeł energii	2 szt.
Pojemność ż ródtł a zasilania	2000 mAh
Czas ł adowania	4 bohovia.
Moc	3,5 W
Rodzaj podł ażenia ł adowania	USB
Prąd ł adowania batterie max.	1A
Strumień świetlny	400 lm
Templata barwowa Wydajność	3000 tis
światlina	115 lm/W
Kąt rozsył u światł a	120°
Klasa szczelności	IP 54
Klasa ochrony przeciwporaż eniowej	III
Wymiary	wys. 38 cm, średnica 10,8 cm

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻ YTKOWANIA

- UWAGA przed przystąpieniem do ł adowania Lampy stoł owej bezwzględnie należ y się upewnić, ż e max. prąd ł adowania, zestawu ł adowania nie przekracza 1 A.
- Nie podł aćzac urządzenia bezpośrednio do sieci elektrycznej 230 VAC 50-60Hz
- Nigdy nie nainstalujcie uszkodzonego urządzenia.
- Ż ywność ż ródtł a światł a zależ y od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -20 +40°C
- Produkt przeznaczony do už ytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Do czyszczenia należ y už ywać miękkiej i suchej ściereczki bez už ywania rozpuszczalników, po wcześniejszym wył ażeniu oraz ostygnięciu Lampy stoł owej.
- Minimálna odległ ość od oświetlanych obiektów: 0,15 m.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wł ażanie urządzenia

- Naciśnij krótko wł aźcnik dotykowy, aby wł ażyć/wył ażyć lampę
- Naciśnij wł aźcnik dotykowy przez okoł o trzy sekundy, aby ściemnić lub rozjaśnić lampę ł adowanie
- Otworzyć przeciwpły ową zaślepkę zł aca ł adowania
- Podł aćzyć przewód USB-C do gniazda ł adowania
- Podł ać przewód USB-C do ł adowarki. Produkt moź na ł adować
- bezpośrednia z komputera lub każ dej ł adowarki wyposaż onej w zł aćze USB
- Wskaz nik ł adowania
- Wskaz nik świeci się na czerwono - Bateria jest w trakcie ł adowania
- Wskaz nik świeci się na zielono - Bateria jest w peł ni ł adowana

PL

Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego koł owego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zuż ywym sprzęcie elektrycznym a elektronicznym. To oznakowanie informuje, ż e sprzęt desat, po okresie jeho už ytkowania nie je moź e być umieszczany ł acznie z innymi odpadmi pochodzący mi z gospodarstwa domowego. Už ytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzący m zbieranie zuż ytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umoż liwiający oddanie tego sprzętu. Wł aściwe postępowanie ze zuż ywym sprzętem elektrycznym a elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności skł adgól arisk nie je obecności skł adzenychasków nie nia takiego sprzętu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
 LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888